

SUPERthrive® + Masterblend® en cultivos

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	PRODUCTO	DOSIS	FORMA DE USO
PAPA 	15 días luego de germinar	FERTIBLEND 20-20-20 SUPHERTHRIVE	300 g en 200 L de agua 30cc en 200 L de agua	aplicar al surco
	35 días luego de germinar	FERTIBLEND 20-20-20 SUPHERTHRIVE	300 g en 200 L de agua 30cc en 200 L de agua	aplicar al surco
	45 días luego de germinar	FERTIBLEND 12-30-20	500g en 200 L de agua	aplicar a la planta
	60 días luego de germinar	FERTIBLEND 12-0-43	500 g en 200 L de agua	aplicar a la planta
	75 días luego de germinar	FERTIBLEND 12-0-43 SUPHERTHRIVE	500 g en 200 L de agua 30cc en 200 L de agua	aplicar a la planta
AJO 	10 días luego de germinar	FERTIBLEND 12-30-20	500 g en 200 L de agua	aplicar al surco
	60 días luego de germinar	FERTIBLEND 20-20-20	500 g en 200 L de agua	aplicar a la planta
	90 días luego de germinar	FERTIBLEND 12-0-43 SUPHERTHRIVE	500 g en 200 L de agua 60cc en 200 L de agua	aplicar a la planta
PIÑA 	Al trasplante	FERTIBLEND 20-20-20 SUPHERTHRIVE	500 g en 200 L de agua 60cc en 200 L de agua	aplicar al surco
	Cada 15 días desde el trasplante hasta el inicio de la floración	FERTIBLEND 20-20-20	500 g en 200 L de agua	aplicar a la planta
	Cada 15 días desde el inicio de la floración hasta la aparición del fruto	FERTIBLEND 12-30-20	500 g en 200 L de agua	aplicar a la planta
	Cada 15 días desde el inicio de la floración (8 meses) hasta la aparición del fruto	FERTIBLEND 12-30-20	500 g en 200 L de agua	aplicar a la planta
	Cada 15 días desde la aparición del fruto	FERTIBLEND 12-0-43	500 g en 200 L de agua	aplicar a la planta
PASTOS 	Siembra Vegetativa	FERTIBLEND 20-20-20 SUPHERTHRIVE	500 g en 200 L de agua 60cc en 200 L de agua	aplicar al suelo
	A la salida del ganado	FERTIBLEND 20-20-20	500 g en 200 L de agua	aplicar a la planta
ARROZ 	Al trasplante	FERTIBLEND 12-30-20 SUPHERTHRIVE	500 g en 200 L de agua 30cc en 200 L de agua	aplicar al suelo
	60 días	FERTIBLEND 20-20-20 SUPHERTHRIVE	500 g en 200 L de agua 30cc en 200 L de agua	aplicar a la planta
	Al formar la primera espiga	FERTIBLEND 12-0-43	30cc en 200lt. de agua	aplicar a la planta
SOYA 	Al germinar	FERTIBLEND 12-30-20 SUPHERTHRIVE	300 g en 200 L de agua 30cc en 200 L de agua	aplicar al surco
	45 días luego de germinar	FERTIBLEND 20-20-20	500 g en 200 L de agua	aplicar a la planta
	A la aparición de las vainas	FERTIBLEND 12-0-43 SUPHERTHRIVE	500 g en 200 L de agua 30cc en 200 L de agua	aplicar a la planta
PALMA AFRICANA 	Vivero (cada 15 días)	FERTIBLEND 20-20-20 SUPHERTHRIVE	500 g en 200 L de agua 30cc en 200 L de agua	aplicar a la planta
	Plantación (cada 15 días)	FERTIBLEND 20-20-20 SUPHERTHRIVE	500 g en 200 L de agua 30cc en 200 L de agua	aplicar a la planta
CITRICOS 	Vivero (cada 15 días)	FERTIBLEND 20-20-20	500 g en 200 L de agua	aplicar a la planta
	Transplante	FERTIBLEND 12-30-20	1 Kgr. en 200 L de agua	aplicar a la planta
CAFÉ 	Transplante (2 aplicaciones separadas 15 días)	FERTIBLEND 12-30-20	500 g en 200 L de agua	aplicar a la planta
	7 a 8 meses aplicaciones cada 15 ó 21 días	FERTIBLEND 20-20-20	500 g en 200 L de agua	
	10 a 11 meses al inicio de la floración	FERTIBLEND 12-30-20	500 g en 200 L de agua	
	A la aparición del fruto	FERTIBLEND 12-0-43	500 g en 200 L de agua	

* g : gramos / L: litros / cc: centímetros cúbicos